



Emplacement : O:\Dessin\Menulserles ALU_Dossler technique DIVA\E-Principe de pose


| Date : 01/12/2010 | Des. : VP


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Ind. 0

N° plan : A F E-010

FENÊTRE AVEC APPUI - SANS TAPEE - DIVA SANS AILE








Emplacement : O:\Dessin\Menulserles ALU_Dossler technique DIVA\E-Principe de pose


| Date : 01/12/2010 | Des. : VP


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


N° plan : A F E-020


FENÊTRE AVEC APPUI - SANS TAPEE - DIVA AVEC AILE















Emplacement : O:\Dessin\Menuiseries ALU_Dossier technique DIVA\E-Principe de pose }-⊕- | Echelle : 1/4

Date: 01/12/2010 | Des.: VP

N° plan : A F E-060

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION





ELVA :


Emplacement: O:\Dessin\Menuiseries ALU_Dossier technique DIVA\E-Principe de pose


Echelle: 1/3

Date: 27/06/2011 | Des.: VP

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

N° plan : A F E-070









Emplacement : O:\Dessin\Menuiseries ALU_Dossier technique DIVA\E-Principe de pose


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Echelle: 1/3 Date: 27/06/2011 Des.: VP Nº plan: A F E-075





85260 LES BROUZILS







Emplacement : O:\Dessin\Menuiseries ALU_Dossier technique DIVA\E-Principe de pose

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

- Echelle : 1/3 | Date : 27/06/2011 | Des. : VP | N° plan : A F E-090







Tableau des correspondances : Poignées extérieures avec VR en coffre linteau


- * En isolation de 100 mm:
- Pas de poignée côté extérieur
- * En isolation de 120 mm:
- Poignée extérieure extra-plate





- * En isolation de 140 mm:
- Poignée extérieure à saillie réduite
- * En isolation de 160 mm:
- Poignée extérieure standard









Emplacement : O:\Dessin\Menuiseries ALU_Dossier technique DIVA\E-Principe de pose

N° plan : A F E-110

POIGNEE EXTERIEURE AVEC VR TUNNEL EN ISO de 100 à 160

PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION







Emplacement : O:\Dessin\Menulserles ALU_Dossler technique DIVA\E-Principe de pose

Echelle : 1/3


Date : 01/12/2010


nique DIVAIE-Principe de pose

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Date: 01/12/2010 Des.: VP N° plan: A F E-120

Ind. 0







Emplacement : O:\Dessin\Menuiseries ALU_Dossier technique DIVA\E-Principe de pose

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

N° plan : A F E-130

