

# DOSSIER TECHNIQUE

## BOIS - SYMBIOPHONY

# SOMMAIRE

## 1 Lancements

- L1 Fabrication
- L2 Tableau
- L3 Clair de baie
- L4 Dos de dormant
- L5 Sous coffre linteau

## 2 Profilés

- P1 Appuis
- P2 Appuis de 69 mm et aluminium
- P3 Dormants standards et droits
- P4 Dormants ailes de 9x20 mm et 19x10 mm
- P5 Dormants pour empilage et ouverture extérieure
- P6 Meneaux et traverses intermédiaires dormants
- P7 Ouvrants droits rainure de 29 mm
- P8 Ouvrants moulurés rainure de 29 mm

## 3 Détails masse menuiserie

- D1 Masse centrale ouvrant de 128 mm avec poignée centrée V28 - R2001/R2101 . F7,5
- D2 Masse centrale ouvrant de 128 mm V28 - R2001/R2101 . F7,5
- D3 Masse centrale ouvrant de 146 mm avec poignée centrée V28 - R2002/R2102 . F7,5
- D4 Masse centrale ouvrant de 146 mm V28 - R2002/R2102 . F7,5
- D5 Masse centrale ouvrant de 127 mm avec poignée centrée V34 - R2011/R2111 . F7,5
- D6 Masse centrale ouvrant de 127 mm V34 - R2011/R2111 . F7,5
- D7 Masse centrale ouvrant de 145 mm avec poignée centrée V34 - R2012/R2112 . F7,5
- D8 Masse centrale ouvrant de 145 mm V34 - R2012/R2112 . F7,5
- D9 Masse centrale ouvrant de 146 mm V28 - R2002/R2102 . F25
- D10 Masse centrale ouvrant de 176 mm V28 - R2004/R2104 . F35
- D11 Masse centrale ouvrant de 145 mm V34 - R2012/R2112 . F25
- D12 Masse centrale ouvrant de 175 mm V34 - R2014/R2114 . F35
- D13 Masse rive basse de 107 mm avec appui V28 - R1002/R2201
- D14 Masse rive basse de 107 mm avec appui V34 - R1002/R2211
- D17 Masse TIO de 68 mm V28 - R2451
- D18 Masse TIO de 68 mm V34 - R2461
- D19 Masse rive droite > 110 mm V28
- D20 Masse rive droite > 109 mm V34
- D21 Masse rive droite > 59 mm V28
- D22 Masse rive droite > 59 mm V34
- D23 Masse avec meneau de 176 mm V28 - R2001/R1201/T2001
- D24 Masse avec meneau de 175 mm V34 - R2011/R1201/T2011
- D25 Masse avec meneau de 125 mm Fixe V28 - R2001/R1201
- D26 Masse avec meneau de 124 mm Fixe V34 - R2011/R1201

# SOMMAIRE

## 4 Plans d'ensemble

- E1 Châssis un vantail - R1102/R2001. DP
- E1A Châssis un vantail - R1102/R2001. DP +appui ALU
- E2 Fenêtre deux vantaux - R1102/R2001
- E2A Fenêtre deux vantaux - R1102/R2001 +appui ALU
- E3 Fenêtre trois vantaux D - R1102/R2001
- E3A Fenêtre trois vantaux D - R1102/R2001 +appui ALU
- E3F Fenêtre deux vantaux avec fixe - R1102/R2001
- E3FA Fenêtre deux vantaux avec fixe - R1102/R2001 +appui ALU
- E4 Porte fenêtre crémone un vantail - R1102/R2001. DP +seuil PMR
- E4A Porte fenêtre crémone un vantail - R1102/R2001. DP +appui ALU
- E5 Porte fenêtre crémone deux vantaux - R1102/R2001 +seuil PMR
- E5A Porte fenêtre crémone deux vantaux - R1102/R2001 +appui ALU
- E6 Porte fenêtre crémone trois vantaux - R1102/R2001 +seuil PMR
- E6A Porte fenêtre crémone trois vantaux - R1102/R2001 +appui ALU
- E6F Porte fenêtre crémone deux vantaux avec fixe - R1102/R2001 +seuil PMR
- E6FA Porte fenêtre crémone deux vantaux avec fixe - R1102/R2001 +appui ALU
- E7 Porte fenêtre serrure un vantail - R1102/R2002. DP +seuil PMR
- E7A Porte fenêtre serrure un vantail - R1102/R2002. DP +appui ALU
- E8 Porte fenêtre serrure deux vantaux - R1102/R2002 +seuil PMR
- E8A Porte fenêtre serrure deux vantaux - R1102/R2002 +appui ALU
- E9 Porte fenêtre serrure trois vantaux - R1102/R2002 +seuil PMR
- E9A Porte fenêtre serrure trois vantaux - R1102/R2002 +appui ALU
- E9F Porte fenêtre serrure deux vantaux avec fixe - R1102/R2002 +seuil PMR
- E9FA Porte fenêtre serrure deux vantaux avec fixe - R1102/R2002 +appui ALU

## 5 Remplissages

- R1 Epaisseurs de remplissages ouvrant
- R2 Epaisseurs de remplissages dormant

## 6 Quincailleries

- Q1 Poignées pour fouillot de 7,5 mm
- Q3 Rives blocs pour fouillot de 25 mm
- Q5 Barillets pour fouillot de 25 mm

# SOMMAIRE

## 8 Détails de pose

- P1 Pose en applique interieure avec appui - R1102/R2001
- P2 Pose en applique interieure avec seuil - R1102/R2001
- P3 Pose rénovation avec appui - R1103B/R2001
- P4 Pose rénovation avec seuil - R1103B/R2001
- P5 Pose tunnel avec appui - R1102A/R2001
- P6 Pose tunnel avec seuil - R1102A/R2001

## 9 Pattes de fixation

- F1 Pattes de fixation pour dormant sans VR - R1102
- F2 Pattes de fixation pour dormant avec VR - R1102
- F3 Pattes à gousset avec appui de 124 mm et retrait appui béton - R1004/R2001
- F4 Pattes à gousset avec appui de 140 mm et retrait appui béton - R1006/R2001
- F5 Pattes à gousset avec seuil et retrait appui béton - M927/R2001

## 10 Positions appui béton


- A1 Position appui béton pour appui de 124 mm - R1004
- A2 Position appui béton pour appui de 140 mm - R1006
- A3 Position appui béton pour seuil - M92700000



# LANCEMENTS


Menuiserie : BOIS

Gamme : SYMBIOPHONY





Exemple :

Dormant SYMBIOPHONY avec aile de 10 mm





Largeur Fabrication : .....






Exemple :



Dormant SYMBIOPHONY avec aile de 10 mm






### Exemple :



Dormant SYMBIOPHONY avec aile de 20 mm avec appui






### Exemple :



Dormant SYMBIOPHONY avec aile de 20 mm avec appui





Exemple :

Dormant SYMBIOPHONY avec aile de 10 mm









# PROFILES


Menuiserie : BOIS

Gamme : SYMBIOPHONY







Appui pose neuf



Appui "Persienne"



Appui standard



ELVA

Emplacement :



Echelle : 1/3

Date : 17/10/2023

Des. : PC

N° plan : DT-SY59-P1








CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A





Appuis --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY



Appui rénovation



Appui aluminium



Echelle : 1/3

Date : 17/10/2023

Des. : PC


N° plan : DT-SY59-P2

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION




Ind. 0

Appuis --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY

Dormant standard



Dormant droit



Emplacement :



Echelle : 1/3

Date : 17/10/2023

Des. : PC







N° plan : DT-SY59-P3

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION









Ind. A

Dormants --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY

Dormant aile approfondie



Dormant aile épaissie



Echelle : 1/3

Date : 17/10/2023

Des. : PC


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY59-P4

Dormants --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY

## Dormant pour empilage









## Dormant ouverture extérieure



Meneau

Traverse intermédiaire dormante



Echelle : 1/3

Date : 17/10/2023

Des. : PC





CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0





N° plan : DT-SY59-P6

Traverses dormantes --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY




Ouvrant droit rainure de 29 mm





Battement central






Traverse basse



Montant intermédiaire ouvrant



Traverse intermédiaire ouvrante



Echelle : 1/3

Date : 17/10/2023





Des. : PC

N° plan : DT-SY59-P7





CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0




## Ouvrant mouluré rainuré de 29 mm





## Battement central






## Traverse basse



## Montant intermédiaire ouvrant



## Traverse intermédiaire ouvrante



Echelle : 1/3

Date : 17/10/2023

Des. : PC

N° plan : DT-SY59-P8

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Ouvrants --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY

# DETAILS


## MASSE MENUISERIE

Menuiseries : BOIS


Gamme : SYMBIOPHONY








|                                                                    |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                                                  |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| <div><div>MENUISERIES</div><div>ELVA</div></div>                   |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  | CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION |  | Ind. 0               |  |
| Emplacement :                                                      |  |  |  |  |  | Echelle : 3/4                                                                                                    |  | Date : 14/12/2021    |  |
|                                                                    |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  | Des. : ML                                                                                                        |  | N° plan : DT-SY59-D2 |  |
| Masse centrale de 128 mm avec poignée décentrée (vitrage de 28 mm) |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                                                  |  |                      |  |




|                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                                                 |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <div>MENUSERIES</div> <div>ELVA</div>                                                 |  |                                                                                       |  | CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENUSERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION |                   | Ind. 0    |
| Emplacement :                                                                         |  |                                                                                       |  |                                                                                                                 |                   |           |
|  |  |  |  | Echelle : 3/4                                                                                                   | Date : 20/12/2021 | Des. : ML |
| N° plan : DT-SY59-D3                                                                  |  |                                                                                       |  |                                                                                                                 |                   |           |
| Masse centrale de 146 mm avec poignée centrée (vitrage de 28 mm)                      |  |                                                                                       |  |                                                                                                                 |                   |           |




|                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |                              |                      |                                 |                                                                                                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div><div>MENUSIERES</div><div>ELVA</div></div>                                |  | <div>Emplacement :</div> <div><div></div><div></div></div> |  | <div>Date : 20/12/2021</div> | <div>Des. : ML</div> | <div>N° plan : DT-SY59-D4</div> | <div>CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION</div> | <div>Incl. 0</div> |
| <div>Masses centrale de 146 mm avec poignée décentrée (vitrage de 28 mm)</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |                              |                      |                                 |                                                                                                                             |                    |





|                                                                                       |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                  |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|  |  | Emplacement :                                                                         |                                                                                       | CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION |                      | Ind. 0 |
|                                                                                       |  |  |  | Echelle : 3/4                                                                                                    | Date : 14/12/2021    |        |
|                                                                                       |  |                                                                                       |                                                                                       | Des. : ML                                                                                                        | N° plan : DT-SY59-D6 |        |
| Masse centrale de 127 mm avec poignée décentrée (vitrage de 34 mm)                    |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                  |                      |        |





Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 20/12/2021

Des. : ML


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY59-D8

Masses centrale de 145 mm avec poignée décentrée (vitrage de 34 mm)





Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 17/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY59-D9

Masse centrale de 146 mm avec fouillot de 25 mm (Vitrage de 28 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 17/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Incl. 0

N° plan : DT-SY59-D10

Masse centrale de 176 mm avec fouillot de 35 mm (Vitrage de 28 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 17/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY59-D11

Masse centrale de 145 mm avec fouillot de 25 mm (Vitrage de 34 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 17/12/2021





Des. : ML





CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Incl. 0

N° plan : DT-SY59-D12


Masse centrale de 175 mm avec fouillot de 35 mm (Vitrage de 34 mm)








|                                                                                                      |  |                                                                                       |  |                                                                                                                    |                       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <br>MENNISERIES |  | Emplacement :                                                                         |  | CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE<br>PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION |                       | Ind. 0 |
|                 |  |  |  | Echelle : 3/4                                                                                                      | Date : 14/12/2021     |        |
|                                                                                                      |  |                                                                                       |  | Des. : ML                                                                                                          | N° plan : DT-SY59-D17 |        |
| Masse avec TIO de 69 mm (vitrage de 28 mm)                                                           |  |                                                                                       |  |                                                                                                                    |                       |        |



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 14/12/2021

Des. : ML


CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : **DT-SY59-D18**

Masse avec TIO de 68 mm (vitrage de 34 mm)





Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 03/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Ind. A

N° plan : DT-SY59-D19

Masse rive droite de 110 mm (vitrage de 28 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 03/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Ind. A

N° plan : DT-SY59-D20

Masse rive droite de 109 mm (vitrage de 34 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 03/12/2021



Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENAGERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION

Intd. A

N° plan : DT-SY59-D21

Masse rive droite de 59 mm ( fixe vitrage de 28 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 03/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Intd. A

N° plan : DT-SY59-D22

Masse rive droite de 59 mm ( fixe vitrage de 34 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 14/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY59-D23

Masse avec meneau de 176 mm (vitrage de 28 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 14/12/2021

Des. : ML


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0


N° plan : DT-SY59-D24

Masse avec meneau de 175 mm (vitrage de 34 mm)





Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 14/12/2021

Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY59-D26




Masse avec meneau de 124 mm ( fixe avec vitrage de 34 mm)









# PLANS D'ENSEMBLE




Menuiseries : BOIS




Gamme : SYMBIOPHONY











Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 02/12/2021




Des. : ML

N° plan : DT-SY59-E3

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Fenêtre trois vantaux --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY



Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 02/12/2021





Des. : ML

N° plan : DT-SY59-E3A

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Fenêtre trois vantaux avec appui aluminium --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY



Echelle : 1/5

Date : 02/12/2021

Des. : ML



N° plan : DT-SY59-E3F

Incl. 0

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Fenêtre deux vantaux + Fixe --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY














|      |   |
|------|---|
| Ind. | 0 |
|------|---|




**N° plan : DT-SY59-E3FA**



**Fenêtre deux vantaux + Fixe avec appui aluminium --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY**












## Porte fenêtre crémone trois vantaux --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY



Largeur Hors Tout : .....

---

Largeur Tableau : .....

---

|                           |
|---------------------------|
| Hauteur Hors Tout : ..... |
| Hauteur Tableau : .....   |



*Emplacement :*



Echelle: 1/5


Date: 03/12/2021

Des.: ML

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| N° plan : | <b>DT-SY59-E6A</b> |
|-----------|--------------------|


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

|      |   |
|------|---|
| Ind. | 0 |
|------|---|




Largeur Hors Tout : .....

Largeur Tableau : .....



Hauteur Hors Tout : .....

Hauteur Tableau : .....



Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 03/12/2021

Des. : ML


N° plan : DT-SY59-E6F

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Porte fenêtre crème deux vantaux + Fixe --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY





---




Largeur Tableau : .....




---



Technical drawing of a window assembly showing dimensions and components. The drawing includes a cross-section of the window frame and the glass unit. Key components and dimensions are labeled:




- Dimensions:**
  - 38**: Dimension indicating the height of the glass unit.
  - 3**: Dimension indicating the height of the frame above the glass unit.
- Labels:**
  - Hauteur Hors Tout : .....**: Label for the total height of the frame.
  - Hauteur Tableau : .....**: Label for the height of the glass unit.
- Component Labels:**
  - R1000**, **R2201**, **R2001**, **R1002**: Labels for various frame components.
  - 2835**: Label for the glass unit.





**PFC2 + Fixe avec appui aluminium -- Menuiserie BOIS SYMBIOPHONY**











Echelle : 1/5 - 1/4

Date : 03/12/2021





Des. : ML

N° plan : DT-SY59-E9

Incl. 0

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Porte fenêtre serrure trois vantaux --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY



Echelle : 1/5 - 1/4

Date : 03/12/2021





Des. : ML

N° plan : DT-SY59-E9A

Incl. 0

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

PFS3 avec appui aluminium --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY



Emplacement : Echelle : 1/5 - 1/4

Date : 03/12/2021

Des. : ML

N° plan : DT-SY59-E9F

Incl. 0

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Porte fenêtre serrure deux vantaux + Fixe --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY





N° plan : **DT-SY59-E9FA**

Echelle : 1/5 - 1/4


**PFS2 + Fixe avec appui aluminium --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY**

# REMPLISSAGES


Menuiseries : BOIS

Gamme : SYMBIOPHONY


## Remplissage de 28 mm




## Remplissage de 34 mm



## Remplissage de 28 mm



## Remplissage de 34 mm



# QUINCAILLERIES

Menuiseries : BOIS



Gamme : SYMBIOPHONY

## Poignées standard




 **7 mm**  
**Longueur : 12 mm**  
 **Longueur : 32 mm**

**Fouillot de 7.5 mm**  
**RF de 13.5 mm**



 **7 mm**  
**Longueur : 35 mm**  
 **Longueur : 45 mm**

**Fouillot de 7.5 mm**





## Poignées secustik




 **7 mm**  
**Longueur : 12 mm**  
 **Longueur : 32 mm**

**Fouillot de 7.5 mm**  
**RF de 13.5 mm**




 **7 mm**  
**Longueur : 35 mm**  
 **Longueur : 45 mm**


**Fouillot de 7.5 mm**




# Rives blocs standard




Fouillot de 25 mm




# Rives blocs saillie reduite



Fouillot de 25 mm




# Cylindre double entrée




**Lg : 30 mm**

**Fouillot de 25 mm**




# Cylindre simple entrée



**Lg : 30 mm**

**Fouillot de 25 mm**





MENUISERIES




GRUPE  
ELVA

# DÉTAILS DE POSE

Menuiseries : BOIS

Gamme : SYMBIOPHONY



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 06/12/2021

Des. : ML


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

N° plan : DT-SY59-P1


Incl. 0

Pose en applique interieure avec appui --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY





Comprimband de classe I



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 06/12/2021

Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

N° plan : DT-SY59-P3

Incl. 0

Pose en rénovation avec appui --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY



Echelle: 7/20


Date: 06/12/2021

Des.: ML

**N° plan : DT-SY59-P4**

|      |   |
|------|---|
| Ind. | 0 |
|------|---|

**Pose en rénovation avec seuil --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY**



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 06/12/2021


Des. : ML

N° plan : DT-SY59-P5

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Pose en tunnel avec appui --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY



Comprimand de classe 1

Vis/Verin de fixation



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 06/12/2021

Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY59-P6

Pose en tunnel avec seuil --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY

# PATTES DE FIXATION


Menuiseries : BOIS

Gamme : SYMBIOPHONY




| Isolation | Tapée            | Fixation               |
|-----------|------------------|------------------------|
| 55*       | -----            | P33000102<br>(50x70)   |
| 65        | -----            | P33000102<br>(50x70)   |
| 80        | Y1001<br>(2815)  | P33000102<br>(50x70)   |
| 90        | Y1001<br>(2825)  | P33000122<br>(75x85)   |
| 100       | Y1001<br>(2835)  | P33000122<br>(75x85)   |
| 110       | Y1001<br>(2845)  | P33000110<br>(75x95)   |
| 120       | Y1001<br>(2855)  | P33000120<br>(95x115)  |
| 130       | Y1001<br>(2865)  | P33000120<br>(95x115)  |
| 140       | Y1001<br>(2875)  | P33000103<br>(88x125)  |
| 150       | Y1001<br>(2885)  | P33000121<br>(135x155) |
| 160       | Y1001<br>(2895)  | P33000112<br>(115x145) |
| 170       | Y1001<br>(28105) | P33000121<br>(135x155) |
| 180       | Y1001<br>(28115) | P33000113<br>(100x170) |
| 190       | Y1001<br>(28125) | P33000113<br>(100x170) |
| 200       | Y1001<br>(28135) | P33000125<br>(80x190)  |

\*: Dormant aile de 19 mm




| Isolation | Tapée            | Fixation                |
|-----------|------------------|-------------------------|
| 90*       | Y1001<br>(2835)  | P330000122<br>(75x85)   |
| 100       | Y1001<br>(2835)  | P330000122<br>(75x85)   |
| 110       | Y1001<br>(2845)  | P330000110<br>(75x95)   |
| 120       | Y1001<br>(2855)  | P330000120<br>(95x115)  |
| 130       | Y1001<br>(2865)  | P330000120<br>(95x115)  |
| 140       | Y1001<br>(2875)  | P330000103<br>(88x125)  |
| 150       | Y1001<br>(2885)  | P330000121<br>(135x155) |
| 160       | Y1001<br>(2895)  | P330000112<br>(115x145) |
| 170       | Y1001<br>(28105) | P330000121<br>(135x155) |
| 180       | Y1001<br>(28115) | P330000113<br>(100x170) |
| 190       | Y1001<br>(28125) | P330000113<br>(100x170) |
| 200       | Y1001<br>(28135) | P330000125<br>(80x190)  |

\*: Dormant aile de 19 mm



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 06/12/2021

Des. : ML


CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION

N° plan : DT-SY59-F2


Incl. 0

Fixation suivant isolation --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY


| Isolation | Appui | Retrait | Fixation              |
|-----------|-------|---------|-----------------------|
| 55        | R1004 | 20      |                       |
| 65        | R1004 | 20      | P41000035<br>(35x100) |
| 80        | R1004 | 35      | P41000035<br>(35x100) |
| 90        | R1004 | 45      | P41000035<br>(35x100) |
| 100       | R1004 | 55      | P41000035<br>(35x100) |
| 110       | R1004 | 65      | P41000035<br>(35x100) |
| 120       | R1004 | 75      | P41000035<br>(35x100) |
| 130       | R1004 | 85      | P41000035<br>(35x100) |
| 140       | R1004 | 95      | P41000035<br>(35x100) |
| 150       | R1004 | 105     | P41000035<br>(35x100) |
| 160       | R1004 | 115     | P41000035<br>(35x100) |
| 170       | R1004 | 125     | P41000035<br>(35x100) |
| 180       | R1004 | 135     | P41000035<br>(35x100) |
| 190       | R1004 | 145     | P41000035<br>(35x100) |
| 200       | R1004 | 155     | P41000035<br>(35x100) |




Pour appui R1004 de 59x124




| Isolation | Appui | Retrait | Fixation              |
|-----------|-------|---------|-----------------------|
| 55        | R1006 | 0       |                       |
| 65        | R1006 | 5       | P41000043<br>(43x100) |
| 80        | R1006 | 20      | P41000043<br>(43x100) |
| 90        | R1006 | 30      | P41000043<br>(43x100) |
| 100       | R1006 | 40      | P41000043<br>(43x100) |
| 110       | R1006 | 50      | P41000043<br>(43x100) |
| 120       | R1006 | 60      | P41000043<br>(43x100) |
| 130       | R1006 | 70      | P41000043<br>(43x100) |
| 140       | R1006 | 80      | P41000043<br>(43x100) |
| 150       | R1006 | 90      | P41000043<br>(43x100) |
| 160       | R1006 | 100     | P41000043<br>(43x100) |
| 170       | R1006 | 110     | P41000043<br>(43x100) |
| 180       | R1006 | 120     | P41000043<br>(43x100) |
| 190       | R1006 | 130     | P41000043<br>(43x100) |
| 200       | R1006 | 140     | P41000043<br>(43x100) |



Pour appui R1006 de 59x140



| Isolation | Seuil     | Retrait | Fixation |
|-----------|-----------|---------|----------|
| 55        | M92700000 | 55      |          |
| 65        | M92700000 | 65      |          |
| 80        | M92700000 | 80      |          |
| 90        | M92700000 | 90      |          |
| 100       | M92700000 | 100     |          |
| 110       | M92700000 | 110     |          |
| 120       | M92700000 | 120     |          |
| 130       | M92700000 | 130     |          |
| 140       | M92700000 | 140     |          |
| 150       | M92700000 | 150     |          |
| 160       | M92700000 | 160     |          |
| 170       | M92700000 | 170     |          |
| 180       | M92700000 | 180     |          |
| 190       | M92700000 | 190     |          |
| 200       | M92700000 | 200     |          |



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 20/12/2021

Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY59-F5

Fixation suivant isolation --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY

MENUISERIES



GRUPE  
ELVA

# POSITIONS


## PIECE D'APPUI BETON

Menuiseries : BOIS

Gamme : SYMBIOPHONY



# RESERVATION MACONNERIE

Pour appui R1004 de 59x124



Bande de redressement


Détail



SYMBIOPHONY avec appui R1004 de 59x124

| Isolation Totale<br>(Derrière aile) | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|-------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tapée                               | -- | -- | 15 | 25 | 35  | 45  | 55  | 65  | 75  | 85  | 95  | 105 | 115 |
| R                                   | 20 | 20 | 35 | 45 | 55  | 65  | 75  | 85  | 95  | 105 | 115 | 125 | 135 |

Extérieur



MENUISERIES

**ELVA**

GROUP  
ELVA

Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 30/09/2022

Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Ind. 0

N° plan : DT-SY59-A1


Position appui béton pour menuiseries avec appui R1004 --- Menuiseries SYMBIOPHONY

# RESERVATION MACONNERIE


Pour appui R1006 de 59x140



Bande de redressement





Détail




| SYMBIOPHONY avec appui R1006 de 59x140 |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Isolation Totale<br>(Derrière aile)    | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| Tapée                                  | -- | -- | 15 | 25 | 35  | 45  | 55  | 65  | 75  | 85  | 95  | 105 | 115 |
| R                                      | 0  | 5  | 20 | 30 | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 |

Extérieur






# RESERVATION MACONNERIE




Bande de redressement



| SYMBIOPHONY                         |       |     |
|-------------------------------------|-------|-----|
| Isolation Totale<br>(Dernière aile) | Tapée | R   |
| 55                                  | --    | 55  |
| 65                                  | --    | 65  |
| 80                                  | 15    | 80  |
| 90                                  | 25    | 90  |
| 100                                 | 35    | 100 |
| 110                                 | 45    | 110 |
| 120                                 | 55    | 120 |
| 130                                 | 65    | 130 |
| 140                                 | 75    | 140 |
| 150                                 | 85    | 150 |
| 160                                 | 95    | 160 |
| 170                                 | 105   | 170 |
| 180                                 | 115   | 180 |

Extérieur



Intérieur

