

DOSSIER TECHNIQUE

BOIS - SYMBIOPHONY 74

SOMMAIRE

1 Lancements

- L1 Fabrication
- L2 Tableau
- L3 Clair de baie
- L4 Dos de dormant
- L5 Sous coffre linteau

2 Profilés

- P1 Appuis
- P2 Appuis de 69 mm et aluminium
- P3 Dormants standards et droits
- P4 Dormants ailes de 9x20 mm et 19x10 mm
- P5 Dormants pour empilage et ouverture extérieure
- P6 Meneaux et traverses intermédiaires dormants
- P7 Ouvrants droits rainure de 47 mm

3 Détails masse menuiserie

- D1 Masse centrale ouvrant de 128 mm avec poignée centrée V46 - R20417/R21417 . F7,5
- D2 Masse centrale ouvrant de 128 mm V46 - R20417/R21417 . F7,5
- D3 Masse centrale ouvrant de 146 mm avec poignée centrée V46 - R20427/R21427 . F7,5
- D4 Masse centrale ouvrant de 146 mm V46 - R20427/R21427 . F7,5
- D5 Masse centrale ouvrant de 129 mm avec poignée centrée V40 - R20411/R21411 . F7,5
- D6 Masse centrale ouvrant de 129 mm V40 - R20411/R21411 . F7,5
- D7 Masse centrale ouvrant de 147 mm avec poignée centrée V40 - R20421/R21421 . F7,5
- D8 Masse centrale ouvrant de 147 mm V40 - R20421/R21421 . F7,5
- D9 Masse centrale ouvrant de 146 mm V46 - R20427/R21427 . F25
- D10 Masse centrale ouvrant de 176 mm V46 - R20447/R21447 . F35
- D11 Masse centrale ouvrant de 177 mm V40 - R20441/R21441 . F35
- D13 Masse rive basse de 107 mm avec appui V46 - R1002/R22417
- D14 Masse rive basse de 107 mm avec appui V40 - R1002/R22411
- D17 Masse TIO de 69 mm V46 - R24917
- D18 Masse TIO de 70 mm V40 - R24911
- D19 Masse rive droite > 110 mm V46
- D20 Masse rive droite > 110 mm V40
- D21 Masse rive droite > 59 mm V28
- D22 Masse rive droite > 59 mm V34
- D23 Masse avec meneau de 176 mm V46 - R20417/R1201/T20417
- D24 Masse avec meneau de 177 mm V40 - R20411/R1201/T20411
- D25 Masse avec meneau de 125 mm Fixe V46V28 - R20417/R1201

SOMMAIRE

4 Plans d'ensemble

- E1 Châssis un vantail - R1102/R20417. DP
- E1A Châssis un vantail - R1102/R20417. DP +appui ALU
- E2 Fenêtre deux vantaux - R1102/R20417
- E2A Fenêtre deux vantaux - R1102/R20417 +appui ALU
- E3 Fenêtre trois vantaux D - R1102/R20417
- E3A Fenêtre trois vantaux D - R1102/R20417 +appui ALU
- E3F Fenêtre deux vantaux avec fixe - R1102/R20417
- E3FA Fenêtre deux vantaux avec fixe - R1102/R20417 +appui ALU
- E4 Porte fenêtre crémone un vantail - R1102/R20417. DP +seuil PMR
- E4A Porte fenêtre crémone un vantail - R1102/R20417. DP +appui ALU
- E5 Porte fenêtre crémone deux vantaux - R1102/R20417 +seuil PMR
- E5A Porte fenêtre crémone deux vantaux - R1102/R20417 +appui ALU
- E6 Porte fenêtre crémone trois vantaux - R1102/R20417 +seuil PMR
- E6A Porte fenêtre crémone trois vantaux - R1102/R20417 +appui ALU
- E6F Porte fenêtre crémone deux vantaux avec fixe - R1102/R20417 +seuil PMR
- E6FA Porte fenêtre crémone deux vantaux avec fixe - R1102/R20417 +appui ALU
- E7 Porte fenêtre serrure un vantail - R1102/R20427. DP +seuil PMR
- E7A Porte fenêtre serrure un vantail - R1102/R20427. DP +appui ALU
- E8 Porte fenêtre serrure deux vantaux - R1102/R20427 +seuil PMR
- E8A Porte fenêtre serrure deux vantaux - R1102/R20427 +appui ALU
- E9 Porte fenêtre serrure trois vantaux - R1102/R20427 +seuil PMR
- E9A Porte fenêtre serrure trois vantaux - R1102/R20427 +appui ALU
- E9F Porte fenêtre serrure deux vantaux avec fixe - R1102/R20427 +seuil PMR
- E9FA Porte fenêtre serrure deux vantaux avec fixe - R1102/R20427 +appui ALU

5 Remplissages

- R1 Epaisseurs de remplissages ouvrant
- R2 Epaisseurs de remplissages dormant

6 Quincailleries

- Q1 Poignées pour fouillot de 7,5 mm
- Q3 Rives blocs pour fouillot de 25 mm
- Q5 Barilletts pour fouillot de 25 mm

SOMMAIRE

8 Détails de pose

- P1 Pose en applique interieure avec appui - R1102/R20417
- P2 Pose en applique interieure avec seuil - R1102/R20417
- P3 Pose rénovation avec appui - R1103B/R20417
- P4 Pose rénovation avec seuil - R1103B/R20417
- P5 Pose tunnel avec appui - R1102A/R20417
- P6 Pose tunnel avec seuil - R1102A/R20417

9 Pattes de fixation

- F1 Pattes de fixation pour dormant sans VR - R1102
- F2 Pattes de fixation pour dormant avec VR - R1102
- F3 Pattes à gousset avec appui de 124 mm et retrait appui béton - R1004/R20417
- F4 Pattes à gousset avec appui de 140 mm et retrait appui béton - R1006/R20417
- F5 Pattes à gousset avec seuil et retrait appui béton - M927/R20417


10 Positions appuis béton

- A1 Position appui béton pour appui de 124 mm - R1004
- A2 Position appui béton pour appui de 140 mm - R1006
- A3 Position appui béton pour seuil - M92700000

LANCEMENTS


Menuiserie : BOIS

Gamme : SYMBIOPHONY 74





Exemple :

Dormant SYMBIOPHONY avec aile de 10 mm





Largeur Fabrication :






Exemple :



Dormant SYMBIOPHONY avec aile de 10 mm






Exemple :



Dormant SYMBIOPHONY avec aile de 20 mm avec appui






Exemple :



Dormant SYMBIOPHONY avec aile de 20 mm avec appui





Exemple :

Dormant SYMBIOPHONY avec aile de 10 mm



MENUISERIES







GRUPE
ELVA

PROFILES


Menuiserie: BOIS

Gamme: SYMBIOPHONY 74







Appui pose neuf



Appui "Persienne"



Appui standard



ELVA

Emplacement :



Echelle : 1/3

Date : 17/10/2023

Des. : PC








N° plan : DT-SY74-P1

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION





Incl. A

Appuis --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74

Appui rénovation



Appui aluminium



Echelle : 1/3

Date : 17/10/2023

Des. : PC


N° plan : DT-SY74-P2

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION




Ind. 0

Appuis --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74

Dormant standard



Dormant droit



Emplacement :



Echelle : 1/3

Date : 17/10/2023

Des. : PC


N° plan : DT-SY74-P3

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Ind. A

Dormants --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74


Dormant aile approfondie



Dormant aile épaisse



Dormant pour empilage









Dormant ouverture extérieure



Meneau

Traverse intermédiaire dormante



Echelle : 1/3

Date : 17/10/2023

Des. : PC





CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0





N° plan : DT-SY74-P6

Traverses dormantes --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74




Ouvrant 74 rainure de 47





Battement central






Traverse basse



Montant intermédiaire ouvrant



Traverse intermédiaire ouvrante



Echelle : 1/3

Date : 17/10/2023

Des. : PC

N° plan : DT-SY74-P7

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Incl. 0

DETAILS


MASSE MENUISERIE

Menuiseries : BOIS


Gamme : SYMBIOPHONY 74



	Emplacement :		CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION		Ind. 0
		Echelle : 3/4	Date : 14/12/2021	Des. : ML	
N° plan : DT-SY74-D1					
Masse centrale de 128 mm avec poignée centrée (vitrage de 46 mm)					



				CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION		Ind. 0
Emplacement :						
				Echelle : 3/4		Date : 14/12/2021
				Des. : ML		N° plan : DT-SY74-D2
Masse centrale de 128 mm avec poignée décentrée (vitrage de 46 mm)						



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 20/12/2021

Des. : ML

N° plan : DT-SY74-D3

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA, IL NE
PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORSATION


Ind. 0



MENUISERIES


ELVA

ELVA


Masse centrale de 146 mm avec poignée centrée (vitrage de 46 mm)



				CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION		Ind. 0
Emplacement :						
		Echelle : 3/4	Date : 20/12/2021	Des. : ML	N° plan : DT-SY74-D4	
Masse centrale de 146 mm avec poignée décentrée (vitrage de 46 mm)						



	Emplacement :		CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION		Ind. 0
			Echelle : 3/4	Date : 14/12/2021 Des. : ML	
N° plan : DT-SY74-D5					
Masse centrale de 129 mm avec poignée centrée (vitrage de 40 mm)					



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 20/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION


Incl. 0

N° plan : DT-SY74-D7

Masses centrale de 147 mm avec poignée centrée (vitrage de 40 mm)



MÉNISERIES ELVA		Emplacement :		CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION		Ind. 0
				Echelle : 3/4	Date : 20/12/2021	
				Des. : ML	N° plan : DT-SY74-D8	
Masse centrale de 147 mm avec poignée décentrée (vitrage de 40 mm)						



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 17/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY74-D9

Masses centrale de 146 mm avec fouillot de 25 mm (Vitrage de 46 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 17/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY74-D10

Masse centrale de 176 mm avec fouillot de 35 mm (Vitrage de 46 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 17/12/2021





Des. : ML





CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENISÈRES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION


Incl. 0

N° plan : DT-SY74-D11

Masses centrale de 177 mm avec fouillot de 35 mm (Vitrage de 40 mm)







Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 14/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE
PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Incl. 0

N° plan : DT-SY74-D17

Masse avec TIO de 69 mm (vitrage de 46 mm)



		Emplacement :		CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION		Ind. 0	
			Echelle : 3/4	Date : 14/12/2021	Des. : ML		
							N° plan : DT-SY74-D18
Masse avec TIO de 70 mm (vitrage de 40 mm)							



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 03/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY74-D19

Masse rive droite de 110 mm (vitrage de 46 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 03/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY74-D20

Masse rive droite de 110 mm (vitrage de 40 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 03/12/2021



Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY74-D21

Masse rive droite de 110 mm (fixe vitrage de 28 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 03/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY74-D22

Masse rive droite de 110 mm (fixe vitrage de 34 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 14/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY74-D23

Masses avec meneau de 176 mm (vitrage de 46 mm)



MENUISERIES ELVA		Emplacement :		CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION		Ind. 0	
				Echelle : 3/4	Date : 14/12/2021		
					Des. : ML		N° plan : DT-SY74-D24
Masse avec meneau de 175 mm (vitrage de 40 mm)							

MENUISERIES









GRUPE
ELVA




PLANS D'ENSEMBLE




Menuiseries : BOIS


Gamme : SYMBIOPHONY 74














Ind. **0**

N° plan : DT-SY74-E3

Fenêtre trois vantaux --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74



Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 05/09/2023


Des. : PC

N° plan : DT-SY74-E3A

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Fenêtre trois vantaux avec appui aluminium --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74



Emplacement:	
--------------	--




Des.: PC

N° plan : DT-SY74-E3F

Fenêtre deux vantaux + Fixe --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Ind.	0
------	---



Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 05/09/2023




Des. : PC




N° plan : DT-SY74-E3FA




CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION



Incl. 0


Fenêtre deux vantaux + Fixe avec appui aluminium --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74












Largeur Hors Tout :

Largeur Tableau :



Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 05/09/2023




Des. : PC

N° plan : DT-SY74-E6

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Porte fenêtre crémonne trois vantaux --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74



Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 05/09/2023

Des. : PC


N° plan : DT-SY74-E6A

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74

ELVA



Emplacement :

ELVA
GROUP
MENUISERIES

Echelle : 1/5

Date : 05/09/2023



Des.: PC

N° plan : DT-SY74-E6F

Ind.	0
------	---

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Porte fenêtre crèmeone deux vantaux + Fixe --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74



Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 05/09/2023




Des. : PC




N° plan : DT-SY74-E6FA




CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION





Incl. 0

PFC2 + Fixe avec appui aluminium --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74









Emplacement : Echelle : 1/5 - 1/4




Date : 05/09/2023 Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY74-E9

Porte fenêtre serrure trois vantaux --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74



Emplacement :



Echelle : 1/5 - 1/4

Date : 05/09/2023





Des. : PC

N° plan : DT-SY74-E9A

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

PFS3 avec appui aluminium --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74



Echelle : 1/5 - 1/4

Date : 05/09/2023





Des. : PC

N° plan : DT-SY74-E9F

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Porte fenêtre serrure deux vantaux + Fixe --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74



Echelle : 1/5 - 1/4

Date : 05/09/2023

Des. : PC

N° plan : DT-SY74-E9FA

Incl. 0

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


PFS2 + Fixe avec appui aluminium --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74

REMPLISSAGES


Menuiserie : BOIS

Gamme : SYMBIOPHONY 74


Remplissage de 40 mm




Remplissage de 46 mm



Remplissage de 28 mm



Remplissage de 34 mm



QUINCAILLERIES

Menuiseries : BOIS



Gamme : SYMBIOPHONY 74

Poignées standard




 **7 mm**
Longueur : 12 mm
 **Longueur : 32 mm**

Fouillot de 7.5 mm
RF de 13.5 mm



 **7 mm**
Longueur : 35 mm
 **Longueur : 45 mm**

Fouillot de 7.5 mm





Poignées secustik




 **7 mm**
Longueur : 12 mm
 **Longueur : 32 mm**

Fouillot de 7.5 mm
RF de 13.5 mm




 **7 mm**
Longueur : 35 mm
 **Longueur : 45 mm**


Fouillot de 7.5 mm




Rives blocs standard




Fouillot de 25 mm




Rives blocs saillie reduite



Fouillot de 25 mm




Cylindre double entrée




Lg : 30 mm

Fouillot de 25 mm




Cylindre simple entrée



Lg : 30 mm



Fouillot de 25 mm



DÉTAILS DE POSE

Menuiseries : BOIS

Gamme : SYMBIOPHONY 74



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 06/12/2021


Des. : ML

N° plan : DT-SY74-P1


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Pose en applique interieure avec appui --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74



Comprimand de classe 1



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 06/12/2021


Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Incl. 0

N° plan : DT-SY74-P3

Pose en rénovation avec appui --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74



Comprimand de classe 1



Vis/Verin de fixation

R1103B

R20417



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 06/12/2021



Des. : ML

N° plan : DT-SY74-P4

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Pose en rénovation avec seuil --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 06/12/2021




Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-SY74-P5

Pose en tunnel avec appui --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74



Emplacement : **Echelle : 7/20**

Date : 06/12/2021

Des. : ML

N° plan : **DT-SY74-P6**

Incl. **0**

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Pose en tunnel avec seuil --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74


PATTES DE FIXATION

Menuiseries : BOIS


Gamme : SYMBIOPHONY 74

Isolation	Tapée	Fixation
55*	-----	P33000102 (50x70)
65	-----	P33000102 (50x70)
80	Y1001 (2815)	P33000102 (50x70)
90	Y1001 (2825)	P33000122 (75x85)
100	Y1001 (2835)	P33000122 (75x85)
110	Y1001 (2845)	P33000110 (75x95)
120	Y1001 (2855)	P33000120 (95x115)
130	Y1001 (2865)	P33000120 (95x115)
140	Y1001 (2875)	P33000103 (88x125)
150	Y1001 (2885)	P33000121 (135x155)
160	Y1001 (2895)	P33000112 (115x145)
170	Y1001 (28105)	P33000121 (135x155)
180	Y1001 (28115)	P33000113 (100x170)
190	Y1001 (28125)	P33000113 (100x170)
200	Y1001 (28135)	P33000125 (80x190)

*: Dormant aile de 19 mm



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 06/12/2021

Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Incl. 0

N° plan : DT-SY74-F1


Fixation suivant Isolation --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74

Isolation	Tapée	Fixation
90*	Y1001 (2835)	P330000122 (75x85)
100	Y1001 (2835)	P330000122 (75x85)
110	Y1001 (2845)	P330000110 (75x95)
120	Y1001 (2855)	P330000120 (95x115)
130	Y1001 (2865)	P330000120 (95x115)
140	Y1001 (2875)	P330000103 (88x125)
150	Y1001 (2885)	P330000121 (135x155)
160	Y1001 (2895)	P330000112 (115x145)
170	Y1001 (28105)	P330000121 (135x155)
180	Y1001 (28115)	P330000113 (100x170)
190	Y1001 (28125)	P330000113 (100x170)
200	Y1001 (28135)	P330000125 (80x190)

*: Dormant aile de 19 mm



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 06/12/2021

Des. : ML


CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION

Incl. 0


N° plan : DT-SY74-F2

Fixation suivant Isolation --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74


Isolation	Appui	Retrait	Fixation
55	R1004	20	
65	R1004	20	P41000035 (35x100)
80	R1004	35	P41000035 (35x100)
90	R1004	45	P41000035 (35x100)
100	R1004	55	P41000035 (35x100)
110	R1004	65	P41000035 (35x100)
120	R1004	75	P41000035 (35x100)
130	R1004	85	P41000035 (35x100)
140	R1004	95	P41000035 (35x100)
150	R1004	105	P41000035 (35x100)
160	R1004	115	P41000035 (35x100)
170	R1004	125	P41000035 (35x100)
180	R1004	135	P41000035 (35x100)
190	R1004	145	P41000035 (35x100)
200	R1004	155	P41000035 (35x100)




Pour appui R1004 de 59x124




Isolation	Appui	Retrait	Fixation
55	R1006	0	
65	R1006	5	P41000043 (43x100)
80	R1006	20	P41000043 (43x100)
90	R1006	30	P41000043 (43x100)
100	R1006	40	P41000043 (43x100)
110	R1006	50	P41000043 (43x100)
120	R1006	60	P41000043 (43x100)
130	R1006	70	P41000043 (43x100)
140	R1006	80	P41000043 (43x100)
150	R1006	90	P41000043 (43x100)
160	R1006	100	P41000043 (43x100)
170	R1006	110	P41000043 (43x100)
180	R1006	120	P41000043 (43x100)
190	R1006	130	P41000043 (43x100)
200	R1006	140	P41000043 (43x100)




Pour appui R1006 de 59x140



Isolation	Seuil	Retrait	Fixation
55	M92700000	55	
65	M92700000	65	
80	M92700000	80	
90	M92700000	90	
100	M92700000	100	
110	M92700000	110	
120	M92700000	120	
130	M92700000	130	
140	M92700000	140	
150	M92700000	150	
160	M92700000	160	
170	M92700000	170	
180	M92700000	180	
190	M92700000	190	
200	M92700000	200	



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 20/12/2021

Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

N° plan : DT-SY74-F5

Incl. 0

Fixation suivant Isolation --- Menuiseries BOIS SYMBIOPHONY74

POSITIONS


PIECE D'APPUI BETON

Menuiseries : BOIS


Gamme : SYMBIOPHONY 74

RESERVATION MACONNERIE


Pour appui R1004 de 59x124



Bande de redressement




Détail



SYMBIOPHONY avec appui R1004 de 59x124

Isolation Totale (Derrière aile)	55	65	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Tapée	--	--	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115
R	20	20	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135

Extérieur



MENUISERIES

ELVA

GROUP ELVA

Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 30/09/2022

Des. : ML

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Ind. 0

N° plan : DT-SY74-A1


Position appui béton pour menuiseries avec appui R1004 --- Menuiseries SYMBIOPHONY74

RESERVATION MACONNERIE


Pour appui R1006 de 59x140



Bande de redressement



Détail




Hauteur TABLEAU
(ou sous coffre VR Tunnel)

Nu intérieur

SYMBIOPHONY avec appui R1006 de 59x140													
Isolation Totale (Derrière aile)	55	65	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Tapée	--	--	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115
R	0	5	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

Extérieur




Largeur TABLEAU

APPUI


Intérieur



RESERVATION MACONNERIE




Bande de redressement



Extérieur

SYMBIOPHONY		
Isolation Totale (Dernière aile)	Tapée	R
55	--	55
65	--	65
80	15	80
90	25	90
100	35	100
110	45	110
120	55	120
130	65	130
140	75	140
150	85	150
160	95	160
170	105	170
180	115	180



Intérieur