

DOSSIER TECHNIQUE

MIXTE BOIS - TANGO

SOMMAIRE

1 Lancements

- L1 Fabrication
- L2 Tableau
- L3 Clair de baie
- L4 Dos de dormant
- L5 Sous coffre linteau

2 Profilés

- P1 Profilés aluminium
- P3 Dormants standards et droits
- P4 Dormants ailes de 9x20 mm et 19x10 mm
- P6 Meneaux et traverses dormants
- P7 Ouvrants droits et moulurés

3 Détails masse menuiserie

- D1 Masse centrale ouvrant de 128 mm avec poignée centrée V28 - W2001/W2101 . F7,5
- D2 Masse centrale ouvrant de 128 mm V28 - W2001/W2101 . F7,5
- D3 Masse centrale ouvrant de 146 mm avec poignée centrée V28 - W2002/W2102 . F7,5
- D4 Masse centrale ouvrant de 146 mm V28 - W2002/W2102 . F7,5
- D5 Masse centrale ouvrant de 128 mm avec poignée centrée V34 - W2001/W2101 . F7,5
- D6 Masse centrale ouvrant de 128 mm V34 - W2001/W2101 . F7,5
- D7 Masse centrale ouvrant de 146 mm avec poignée centrée V34 - W2002/W2102 . F7,5
- D8 Masse centrale ouvrant de 146 mm V34 - W2002/W2102 . F7,5
- D9 Masse centrale ouvrant de 146 mm V28 - W2002/W2102 . F28
- D11 Masse centrale ouvrant de 146 mm V34 - W2002/W2102 . F28
- D13 Masse rive basse de 106 mm avec appui V28 - W1010/W2001
- D14 Masse rive basse de 106 mm avec appui V34 - W1010/R2001
- D17 Masse TIO de 69 mm V28 - W2451
- D18 Masse TIO de 69 mm V34 - W2452
- D19 Masse rive droite > 124 mm V28
- D20 Masse rive droite > 124 mm V34
- D21 Masse rive droite fixe > 73 mm V28
- D22 Masse rive droite fixe > 73 mm V34
- D23 Masse avec meneau de 196 mm V28 - W2001/W1201/W2001
- D24 Masse avec meneau de 196 mm V34 - W2001/W1201/W2001
- D25 Masse avec meneau de 147 mm Fixe V28 - W2001/W1201
- D26 Masse avec meneau de 147 mm Fixe V34 - W2001/W1201

SOMMAIRE

4 Plans d'ensemble

- E1 Châssis un vantail - W1102/W2001. DP
- E2 Fenêtre deux vantaux - W1102/W2001
- E3 Fenêtre trois vantaux D - W1102/W2001
- E3F Fenêtre deux vantaux avec fixe - W1102/W2001
- E4 Porte fenêtre crémone un vantail - W1102/W2001. DP +seuil PMR
- E5 Porte fenêtre crémone deux vantaux - W1102/W2001 +seuil PMR
- E6 Porte fenêtre crémone trois vantaux - W1102/W2001 +seuil PMR
- E6F Porte fenêtre crémone deux vantaux avec fixe - W1102/W2001 +seuil PMR
- E7 Porte fenêtre serrure un vantail - W1102/W2002. DP +seuil PMR
- E8 Porte fenêtre serrure deux vantaux - W1102/W2002 +seuil PMR
- E9 Porte fenêtre serrure trois vantaux - W1102/W2002 +seuil PMR
- E9F Porte fenêtre serrure deux vantaux avec fixe - W1102/W2002 +seuil PMR

5 Remplissages

- R1 Epaisseurs de remplissages ouvrant
- R2 Epaisseurs de remplissages dormant

6 Quincailleries

- Q1 Poignées pour fouillot de 7,5 mm
- Q3 Rives blocs pour fouillot de 28 mm
- Q5 Barilletts pour fouillot de 28 mm

8 Détails de pose

- P1 Pose en applique interieure avec appui - W1102/W2001
- P2 Pose en applique interieure avec seuil - W1102/W2001
- P3 Pose rénovation avec appui - W1103B/W2001
- P4 Pose rénovation avec seuil - W1103B/W2001
- P5 Pose tunnel avec appui - W1102A/W2001
- P6 Pose tunnel avec seuil - W1102A/W2001

9 Pattes de fixation

- F1 Pattes de fixation pour dormant sans VR - W1102
- F2 Pattes de fixation pour dormant avec VR - W1102
- F3 Pattes à gousset avec appuis rapportés et retrait appui béton - W1010/W2001
- F5 Pattes à gousset avec seuil et retrait appui béton - M927/W2001


10 Positions appui béton

- A1 Position appui béton pour appuis rapportés "standard"
- A3 Position appui béton pour seuil - M92700000

LANCEMENTS


Menuiseries : MIXTE BOIS

Gamme : TANGO





Exemple :

Dormant TANGO 69 avec aile de 10 mm





Largeur Fabrication :






Exemple :



Dormant TANGO 69 avec aile de 10 mm






Exemple :


Dormant TANGO 69 avec aile de 20 mm
avec appui






Exemple :



Dormant TANGO 69 avec aile de 20 mm
avec appui





Exemple :

Dormant TANGO 69 avec aile de 10 mm






PROFILES

Menuiseries : MIXTE BOIS

Gamme : TANGO

Appui



M92540011

M92540021

M92540031

Seuil



M92700000


Dormant



M92010003

M92100000

Tapée d'isolation



M92530010

M92530020

M92530030

M92530040

M92530050


M92530060

M92530070

M92530080

M92530100

Capot d'ouvrant



M92230002

M92230004

M92240002

M92240004

M92310004



ELVA

Emplacement :



Echelle : 1/3

Des. : PC


N° plan : DT-TA69-P1

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION



Ind. A

Profils aluminium --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO

Dormant standard



Dormant droit



Emplacement :

Echelle : 1/3

Date : 05/02/2025

Des. : PC


N° plan : DT-TA69-P3

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION




Ind.

0

Dormant aile approfondie



Dormant aile épaisse



Echelle : 1/3

Date : 05/02/2025

Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


N° plan : DT-TA69-P4

Incl. 0


Dormants --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO

Traverse basse


Standard





Droit



Meneau



Traverse intermédiaire dormante



Emplacement :

Echelle : 1/3

Date : 05/02/2025

Des. : PC



CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A



N° plan : DT-TA69-P6

Traverses dormantes --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO



Ouvrant droit





Ouvrant mouluré




Battelement central droit




Battelement central mouluré



Montant/Traverse intermédiaire ouvrant droit




Vitrage : 28 mm




Vitrage : 34 mm


Montant/Traverse inter. ouvrant mouluré



Vitrage : 28 mm



Vitrage : 34 mm



Echelle : 1/3

Date : 05/02/2025

Des. : PC

N° plan : DT-TA69-P7

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

DETAILS

MASSE MENUISERIE


Menuiseries : MIXTE BOIS

Gamme : TANGO




	EMPLACEMENT :		Echelle : 3/4	Date : 21/02/2025	Des. : PC	N° plan : DT-TA69-D1	CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION	<i>Ind.</i> 0
								

Masses centrale de 128 mm avec poignée centrée (vitrage de 28 mm)



ELVA MENUISERIES		Emplacement :		CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION		Ind. 0
				Echelle : 3/4	Date : 21/02/2025	Des. : PC
				N° plan : DT-TA69-D2		
				Masse centrale de 128 mm avec poignée décentrée (vitrage de 28 mm)		



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025

Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-TA69-D3


Masses centrale de 146 mm avec poignée centrée (vitrage de 28 mm)




ELVA



ELVA




	Emplacement :		CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION		Ind. 0
			Echelle : 3/4	Date : 21/02/2025 Des. : PC	
N° plan : DT-TA69-D7					
Masse centrale de 146 mm avec poignée centrée (vitrage de 34 mm)					



146

MENUISERIES ELVA ELVA MENUISERIES	Emplacement :		CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION		Ind. 0	
			Echelle : 3/4	Date : 21/02/2025		
				Des. : PC		N° plan : DT-TA69-D8
	Masse centrale de 146 mm avec poignée décentrée (vitrage de 34 mm)					



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION




N° plan : DT-TA69-D9




Incl. 0


Masse centrale de 146 mm avec fouillot de 28 mm (Vitrage de 28 mm)



	Emplacement :		CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION		Ind. 0
			Echelle : 3/4	Date : 21/02/2025 Des. : PC	
N° plan : DT-TA69-D11					
Masse centrale de 146 mm avec fouillot de 28 mm (Vitrage de 34 mm)					







Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENISERIES ELVA. IL NE
PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION


N° plan : **DT-TA69-D17**

Incl. **0**

Masse avec TIO de 69 mm (vitrage de 28 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025



Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENISERIES ELVA. IL NE
PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION

N° plan : **DT-TA69-D18**

Incl. **0**

Masse avec TIO de 69 mm (vitrage de 34 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 24/02/2025


Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Intd. A

N° plan : DT-TA69-D19

Masse rive droite de 124 mm (vitrage de 28 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 24/02/2025

Des. : PC


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

N° plan : DT-TA69-D20

Intd. A

Masse rive droite de 124 mm (vitrage de 34 mm)





Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 24/02/2025


Des. : PC


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Intd.

N° plan : DT-TA69-D22


Masse rive droite de 73 mm (fixe vitrage de 34 mm)




MENUSERIES ELVA ELVA MENUSERIES	Emplacement :		CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION		Ind. A
			Echelle : 3/4	Date : 21/02/2025 Des. : PC N° plan : DT-TA69-D23	
	Masse avec meneau de 196 mm (vitrage de 28 mm)				



MENUISERIES ELVA ELVA		Emplacement :		CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION		Ind. A
		Echelle : 3/4	Date : 21/02/2025	Des. : PC	N° plan : DT-TA69-D24	
Masse avec meneau de 196 mm (vitrage de 34 mm)						



MENUISERIES ELVA	Emplacement :				CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION	Ind. 0
			Echelle : 3/4	Date : 21/02/2025	Des. : PC	
			N° plan : DT-TA69-D25			
Masse avec meneau de 147 mm (fixe avec vitrage de 28 mm)						









MENUISERIES ELVA		Emplacement :			CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION	Ind. A
		Echelle : 3/4	Date : 21/02/2025	Des. : PC	N° plan : DT-TA69-D26	
Masse avec meneau de 147 mm (fixe avec vitrage de 34 mm)						


PLANS D'ENSEMBLE

Menuiseries : MIXTE BOIS

Gamme : TANGO







Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 30/01/2025




Des. : PC

N° plan : DT-TA69-E3

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Fenêtre trois vantaux --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO



Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 30/01/2025




Des. : PC




N° plan : DT-TA69-E3F





CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Fenêtre deux vantaux + Fixe --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO







Echelle : 1/5

Date : 30/01/2025



Des. : PC

N° plan : DT-TA69-E6

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Porte fenêtre crémone trois vantaux --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO



Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 30/01/2025




Des. : PC




N° plan : DT-TA69-E6F





CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Porte fenêtre crème deux vantaux + Fixe -- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO







Echelle : 1/5 - 1/4

Date : 30/01/2025



Des. : PC

N° plan : DT-TA69-E9

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Incl. A

Porte fenêtre serrure trois vantaux -- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO



Largeur Hors Tout :

Largeur Tableau :



Hauteur Hors Tout :

Hauteur Tableau :

26



Emplacement :



Echelle : 1/5 - 1/4

Date : 30/01/2025

Des. : PC

N° plan : DT-TA69-E9F

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A


Porte fenêtre serrure deux vantaux + Fixe --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO

REMPLISSAGES


Menuiseries : MIXTE BOIS

Gamme : TANGO


Remplissage de 28 mm




Remplissage de 34 mm



Remplissage de 28 mm



Remplissage de 34 mm



QUINCAILLERIES

Menuiseries : MIXTE BOIS



Gamme : TANGO

Poignées standard




 **7 mm**
Longueur : 12 mm
 **Longueur : 32 mm**

Fouillot de 7.5 mm
RF de 13.5 mm



 **7 mm**
Longueur : 35 mm
 **Longueur : 45 mm**

Fouillot de 7.5 mm





Poignées secustik





 **7 mm**
Longueur : 12 mm
 **Longueur : 32 mm**

Fouillot de 7.5 mm
RF de 13.5 mm




 **7 mm**
Longueur : 35 mm
 **Longueur : 45 mm**


Fouillot de 7.5 mm




Rives blocs standard




Fouillot de 28 mm




Rives blocs saillie reduite



Fouillot de 28 mm




Cylindre double entrée




Lg : 30 mm

Fouillot de 28 mm




Cylindre simple entrée



Lg : 30 mm



Fouillot de 28 mm



DÉTAILS DE POSE

Menuiseries : MIXTE BOIS

Gamme : TANGO



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 25/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA69-P1


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Pose en applique interieure avec appui --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO



Comprimand de classe 1



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 25/02/2025

Des. : PC



CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE
PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

N° plan : **DT-TA69-P2**


Intd.

A

Pose en applique interieure avec seuil --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 25/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA69-P3


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A


Pose en rénovation avec appui --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO



Comprimband de classe 1



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 25/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA69-P4

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Pose en rénovation avec seuil --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO



Comptoir de classe 1

Patte à gousset

Vis/Verin de fixation



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 26/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA69-P5

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Intd. A

Pose en tunnel avec appui --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 26/02/2025

Des. : PC

N° plan : DT-TA69-P6

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Intd. A

Pose en tunnel avec seuil -- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO


PATTES DE FIXATION

Menuiseries : MIXTE BOIS

Gamme : TANGO


Isolation	Tapée	Fixation
70*	132630	P33000111 (60x105)
80	132630	P33000111 (60x105)
90*	M92530010	P33000103 (88x125)
100	M92530010	P33000103 (88x125)
110	M92530020	P33000110 (75x95)
120	M92530030	P33000120 (95x115)
130	M92530040	P33000120 (95x115)
140	M92530050	P33000103 (88x125)
150	M92530060	P33000121 (135x155)
160	M92530070	P33000112 (115x145)
170	M92530080	P33000121 (135x155)
180*	M92530100	P33000113 (100x170)
190	M92530100	P33000113 (100x170)

*: Dormant aile de 19 mm





Isolation	Tapée	Fixation
100*	M92530020	P33000110 (75x95)
110	M92530020	P33000110 (75x95)
120	M92530030	P33000120 (95x115)
130	M92530040	P33000120 (95x115)
140	M92530050	P33000103 (88x125)
150	M92530060	P33000121 (135x155)
160	M92530070	P33000112 (115x145)
170	M92530080	P33000121 (135x155)
180*	M92530100	P33000113 (100x170)
190	M92530100	P33000113 (100x170)

*: Dormant aile de 19 mm



Isolation	Appui	Retrait	Fixation
70*	M92540021	10	P41000043 (43x100)
80	M92540021	10	P41000043 (43x100)
90*	M92540021	40	P41000043 (43x100)
100	M92540021	40	P41000043 (43x100)
110	M92540021	40	P41000043 (43x100)
120	M92540021	40	P41000068 (68x100)
130	M92540021	40	P41000083 (83x100)
140	M92540031	40	P41000083 (83x100)
150	M92540031	40	P41000098 (98x100)
160	M92540031	40	P41000108 (108x100)
170	M92540031	40	P41000108 (108x100)
180*	M92540031	60	P41000108 (108x100)
190	M92540031	60	P41000118 (118x100)



Emplacement :
Echelle : 7/20

Date : 26/02/2025

Des. : PC


N° plan : DT-TA69-F3

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Fixation suivant Isolation --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO

Isolation	Seuil	Retrait	Fixation
70*	M92700000	80	
80	M92700000	80	
90*	M92700000	100	
100	M92700000	100	
110	M92700000	110	
120	M92700000	120	
130	M92700000	130	
140	M92700000	140	
150	M92700000	150	
160	M92700000	160	
170	M92700000	170	
180*	M92700000	190	
190	M92700000	190	



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 26/02/2025

Des. : PC

N° plan : DT-TA69-F5

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Fixation suivant Isolation --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO


POSITIONS

PIECE D'APPUI BETON

Menuiseries : MIXTE BOIS


Gamme : TANGO

RESERVATION MACONNERIE




Bande de redressement

Intérieur




Détail




TANGO69 avec appui rapporté standard													
Isolation Totale (Derrière atle)	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
R	10	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60


Extérieur



RESERVATION MACONNERIE



Bande de redressement



150


Nu Intérieur

Hauteur TABLEAU
(ou sous coffre VR Tunnel)

R

40

Extérieur



Largeur TABLEAU

30

R

150

APPUI

40

150

Intérieur

TANGO 69 avec M92700000	
Isolation Totale (Dernière aile)	R
70	80
80	80
90	100
100	100
110	110
120	120
130	130
140	140
150	150
160	160
170	170
180	190
190	190

