



DOSSIER TECHNIQUE

MIXTE BOIS - TANGO 79

SOMMAIRE

1 Lancements

- L1 Fabrication
- L2 Tableau
- L3 Clair de baie
- L4 Dos de dormant
- L5 Sous coffre linteau

2 Profilés

- P1 Profilés aluminium
- P3 Dormants standards et droits
- P4 Dormants ailes de 9x20 mm et 19x10 mm
- P6 Meneaux et traverses dormants
- P7 Ouvrants droits et moulurés

3 Détails masse menuiserie

- D1 Masse centrale ouvrant de 128 mm avec poignée centrée V38 - W2041/W2141 . F7,5
- D2 Masse centrale ouvrant de 128 mm V38 - W2041/W2141 . F7,5
- D3 Masse centrale ouvrant de 146 mm avec poignée centrée V38 - W2042/W2142 . F7,5
- D4 Masse centrale ouvrant de 146 mm V38 - W2042/W2142 . F7,5
- D5 Masse centrale ouvrant de 128 mm avec poignée centrée V44 - W2041/W2141 . F7,5
- D6 Masse centrale ouvrant de 128 mm V44 - W2041/W2141 . F7,5
- D7 Masse centrale ouvrant de 146 mm avec poignée centrée V44 - W2042/W2142 . F7,5
- D8 Masse centrale ouvrant de 146 mm V44 - W2042/W2142 . F7,5
- D9 Masse centrale ouvrant de 146 mm V38 - W2042/W2142 . F28
- D11 Masse centrale ouvrant de 146 mm V44 - W2042/W2142 . F28
- D13 Masse rive basse de 106 mm avec appui V38 - W1020/W2041
- D14 Masse rive basse de 106 mm avec appui V44 - W1020/R2041
- D17 Masse TIO de 69 mm V38 - W2491
- D18 Masse TIO de 69 mm V44 - W2493
- D19 Masse rive droite > 124 mm V38
- D20 Masse rive droite > 124 mm V44
- D21 Masse rive droite > 73 mm V38
- D22 Masse rive droite > 73 mm V44
- D23 Masse avec meneau de 196 mm V38 - W2041/W1221/W2041
- D24 Masse avec meneau de 196 mm V44 - W2041/W1221/W2041
- D25 Masse avec meneau de 147 mm Fixe V38 - W2041/W1221
- D26 Masse avec meneau de 147 mm Fixe V44 - W2041/W1221

SOMMAIRE

4 Plans d'ensemble

- E1 Châssis un vantail - W1122/W2041. DP
- E2 Fenêtre deux vantaux - W1122/W2041
- E3 Fenêtre trois vantaux D - W1122/W2041
- E3F Fenêtre deux vantaux avec fixe - W1122/W2041
- E4 Porte fenêtre crémone un vantail - W1122/W2041. DP +seuil PMR
- E5 Porte fenêtre crémone deux vantaux - W1122/W2041 +seuil PMR
- E6 Porte fenêtre crémone trois vantaux - W1122/W2041 +seuil PMR
- E6F Porte fenêtre crémone deux vantaux avec fixe - W1122/W2041 +seuil PMR
- E7 Porte fenêtre serrure un vantail - W1122/W2042. DP +seuil PMR
- E8 Porte fenêtre serrure deux vantaux - W1122/W2042 +seuil PMR
- E9 Porte fenêtre serrure trois vantaux - W1122/W2042 +seuil PMR
- E9F Porte fenêtre serrure deux vantaux avec fixe - W1122/W2042 +seuil PMR

5 Remplissages

- R1 Epaisseurs de remplissages ouvrant
- R2 Epaisseurs de remplissages dormant

6 Quincailleries

- Q1 Poignées pour fouillot de 7,5 mm
- Q3 Rives blocs pour fouillot de 28 mm
- Q5 Barillets pour fouillot de 28 mm

8 Détails de pose

- P1 Pose en applique interieure avec appui - W1122/W2041
- P2 Pose en applique interieure avec seuil - W1122/W2041
- P3 Pose rénovation avec appui - W1123B/W2041
- P4 Pose rénovation avec seuil - W1123B/W2041
- P5 Pose tunnel avec appui - W1122A/W2041
- P6 Pose tunnel avec seuil - W1122A/W2041

9 Pattes de fixation

- F1 Pattes de fixation pour dormant sans VR - W1122
- F2 Pattes de fixation pour dormant avec VR - W1122
- F3 Pattes à gousset avec appuis rapportés et retrait appui béton - W1020/W2041
- F5 Pattes à gousset avec seuil et retrait appui béton - M927/W2041

10 Positions appui béton

- A1 Position appui béton pour appuis rapportés "standard"
- A3 Position appui béton pour seuil - M92700000





GRUPE
ELVA



LANCEMENTS

Menuiseries : MIXTE BOIS


Gamme : TANGO79



Exemple :
Dormant TANGO79 avec aile de 10 mm



Emplacement :



Echelle : 1/4

Date : 30/01/2025


Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION



Ind. A

N° plan : DT-TA79-L1

Lancement Dimensions "Fabrication" --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79



Exemple :
Dormant TANGO79 avec aile de 10 mm




Emplacement : Echelle : 1/4 Date : 30/01/2025 Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Ind. A

N° plan : DT-TA79-L2


Lancement Dimensions "Tableau" --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79



Exemple :
 Dormant TANGO79 avec aile de 20 mm
 avec appui



Emplacement :



Echelle : 1/4

Date : 30/01/2025


Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Ind. A



N° plan : DT-TA79-L3

Lancement Dimensions "Clair de Baie" --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79






Exemple :
 Dormant TANGO79 avec aile de 20 mm
 avec appui





Exemple :
Dormant TANGO79 avec aile de 10 mm



Emplacement :  Echelle : 1/4 Date : 30/01/2025 Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION N° plan : DT-TA79-L5

Ind. A

Lancement Dimensions "Sous Coffre Linteau" --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79




GRUPE
ELVA

PROFILES

Menuiseries : MIXTE BOIS

Gamme : TANGO79


Appui



M92540011



M92540021




M92540031

Seuil




M92700000

Dormant



M92010003



M92100000

Tapée d'isolation



M92530100



M92530080



M92530070




M92530060



M92530050




M92530040



M92530030



M92530020



M92530010

Capot d'ouvrant



M92230002



M92230004



M92240002



M92240004



M92310004



Emplacement :



Echelle : 1/3

Date : 05/02/2025 Des. : PC



N° plan : DT-TA79-P1

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Incl. A

Profils aluminium --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79

Dormant standard



Dormant droit



Emplacement :



Echelle : 1/3

Date : 05/02/2025

Des. : PC


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0



N° plan : DT-TA79-P3

Dormants --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79

Dormant aile approfondie



Dormant aile épaisse



Echelle : 1/3

Date : 05/02/2025

Des. : PC



N° plan : DT-TA79-P4

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Incl. 0

Dormants --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79


Traverse basse



Meneau



Traverse intermédiaire dormante



Echelle : 1/3

Date : 05/02/2025

Des. : PC


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

N° plan : DT-TA79-P6


Traverses dormantes --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79

Incl. A


Ouvrant droit




Ouvrant mouluré




Battement central droit




Battement central mouluré



Montant/Traverse intermédiaire ouvrant droit



Montant/Traverse inter. ouvrant mouluré






GRUPE
ELVA

DETAILS


MASSE MENUISERIE

Menuiseries : MIXTE BOIS

Gamme : TANGO79



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA79-D1


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Masse centrale de 128 mm avec poignée centrée (vitrage de 38 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA79-D2


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Masse centrale de 128 mm avec poignée décentrée (vitrage de 38 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Incl. 0

N° plan : DT-TA79-D3

Masse centrale de 146 mm avec poignée centrée (vitrage de 38 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA79-D4

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Masse centrale de 146 mm avec poignée décentrée (vitrage de 38 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Incl. 0

N° plan : **DT-TA79-D5**

Manche centrale de 128 mm avec poignée centrée (vitrage de 44 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA79-D6


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Masse centrale de 128 mm avec poignée décentrée (vitrage de 44 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA79-D7

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Masse centrale de 146 mm avec poignée centrée (vitrage de 44 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA79-D8

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Masse centrale de 146 mm avec poignée décentrée (vitrage de 44 mm)




146

W2142

W2042



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

N° plan : DT-TA79-D9

Masse centrale de 146 mm avec fouillot de 28 mm (Vitrage de 38 mm)




146

W2142

W2042



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025




Des. : PC




CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Incl. 0

N° plan : DT-TA79-D11

Masse centrale de 146 mm avec fouillot de 28 mm (Vitrage de 44 mm)







Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA79-D17


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Masse avec TIO de 69 mm (vitrage de 38 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

N° plan : **DT-TA79-D18**


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. **0**

Masse avec TIO de 69 mm (vitrage de 44 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 24/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA79-D19


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Masse rive droite de 124 mm (vitrage de 38 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 24/02/2025



Des. : PC

N° plan : **DT-TA79-D20**


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. **A**

Masse rive droite de 124 mm (vitrage de 44 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 24/02/2025



Des. : PC

N° plan : DT-TA79-D21


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Masse rive droite de 73 mm (fixe vitrage de 38 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 24/02/2025


Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

N° plan : DT-TA79-D22

Masse rive droite de 73 mm (fixe vitrage de 44 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA79-D23

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Masse avec meneau de 196 mm (vitrage de 38 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUSIERES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. **A**

N° plan : **DT-TA79-D24**

Masse avec meneau de 196 mm (vitrage de 44 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025


Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

N° plan : DT-TA79-D25

Masse avec meneau de 147 mm (fixe avec vitrage de 38 mm)



Emplacement :



Echelle : 3/4

Date : 21/02/2025

Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

N° plan : DT-TA79-D26

Masse avec meneau de 147 mm (fixe avec vitrage de 44 mm)









GRUPE
ELVA




PLANS D'ENSEMBLE

Menuiseries : MIXTE BOIS

Gamme : TANGO79







Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 30/01/2025




Des. : PC

N° plan : DT-TA79-E3

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUSIERES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Fenêtre trois vantaux --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79



Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 30/01/2025

Des. : PC




N° plan : DT-TA79-E3F




CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION


Incl. A



Fenêtre deux vantaux + Fixe --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79








Largeur Hors Tout :

Largeur Tableau :

Hauteur Hors Tout :

Hauteur Tableau :



Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 30/01/2025

Des. : PC




N° plan : DT-TA79-E6

Incl. A

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION



Porte fenêtre crèmeone trois vantaux --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79



Emplacement :



Echelle : 1/5

Date : 30/01/2025

Des. : PC




CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION




Incl. A





N° plan : DT-TA79-E6F

Porte fenêtre crémone deux vantaux + Fixe --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79








Largeur Hors Tout :

Largeur Tableau :



Hauteur Hors Tout :

Hauteur Tableau :

Emplacement :



Echelle : 1/5 - 1/4

Date : 30/01/2025

Des. : PC



N° plan : DT-TA79-E9

Incl. A

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION




Porte fenêtre serrure trois vantaux --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79



Largeur Hors Tout :

Largeur Tableau :



Hauteur Hors Tout :

Hauteur Tableau :



Emplacement :



Echelle : 1/5 - 1/4

Date : 30/01/2025

Des. : PC

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

N° plan : DT-TA79-E9F

Porte fenêtre serrure deux vantaux + Fixe --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79




GRUPE
ELVA

REPLISSAGES


Menuiseries : MIXTE BOIS

Gamme : TANGO79


Remplissage de 38 mm




Remplissage de 44 mm



Remplissage de 38 mm



Remplissage de 44 mm





GRUPE
ELVA

QUINCAILLERIES

Menuiseries : MIXTE BOIS

Gamme : TANGO79


Poignées standard




□ 7 mm
Longueur : 12 mm

▬ Longueur : 32 mm

Fouillot de 7.5 mm
RF de 13.5 mm




Poignées secustik



□ 7 mm
Longueur : 35 mm

▬ Longueur : 45 mm



Fouillot de 7.5 mm



□ 7 mm
Longueur : 12 mm

▬ Longueur : 32 mm


Fouillot de 7.5 mm
RF de 13.5 mm




□ 7 mm
Longueur : 35 mm

▬ Longueur : 45 mm

Fouillot de 7.5 mm



Rives blocs standard




Plaque de 24 mm

7 mm


70 mm

80 mm

Fouillot de 28 mm



Rives blocs saillie reduite




Plaque de 24 mm

7 mm



70 mm

80 mm

Fouillot de 28 mm




Cylindre double entrée





Lg : 30 mm

Fouillot de 28 mm




Cylindre simple entrée



Lg : 30 mm

Fouillot de 28 mm






GRUPE
ELVA


DÉTAILS DE POSE

Menuiseries : MIXTE BOIS

Gamme : TANGO79



Comprimband de classe 1



Patte de fixation



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 25/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA79-P1


CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Pose en applique interieure avec appui --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79



Comprimand de classe 1



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 25/02/2025



Des. : PC

N° plan : DT-TA79-P2

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Pose en applique interieure avec seuil --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 25/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA79-P3

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Pose en rénovation avec appui --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79



Comprimand de classe 1

Vis/Verin de fixation

W/TT2.3TB

W2041

Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 25/02/2025

Des. : PC


N° plan : DT-TA79-P4

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A



Pose en rénovation avec seuil --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79



Comprimand de classe 1

Vis/Verin de fixation



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 26/02/2025


Des. : PC

N° plan : DT-TA79-P5

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DES MENUSIÈRES ELVA. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Pose en tunnel avec appui --- Menuiseries MIXTE BOIS TANG079



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 26/02/2025

Des. : PC

N° plan : DT-TA79-P6

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Pose en tunnel avec seuil --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79

MENUISERIES

ELVA

GRUPE
ELVA


PATTES DE FIXATION

Menuiseries : MIXTE BOIS

Gamme : TANGO79


Isolation	Tapée	Fixation
80*	132630	P33000111 (60x105)
90	132630	P33000111 (60x105)
100*	M92530010	P33000110 (75x95)
110	M92530010	P33000110 (75x95)
120	M92530020	P33000120 (95x115)
130	M92530030	P33000120 (95x115)
140	M92530040	P33000103 (88x125)
150	M92530050	P33000121 (135x155)
160	M92530060	P33000112 (115x145)
170	M92530070	P33000121 (135x155)
180	M92530080	P33000113 (100x170)
190*	M92530100	P33000125 (80x190)
200	M92530100	P33000125 (80x190)

*: Dormant aile de 19 mm



Isolation	Tapée	Fixation
110*	M92530020	P33000111 (60x105)
120	M92530020	P33000120 (95x115)
130	M92530030	P33000120 (95x115)
140	M92530040	P33000103 (88x125)
150	M92530050	P33000121 (135x155)
160	M92530060	P33000112 (115x145)
170	M92530070	P33000121 (135x155)
180	M92530080	P33000113 (100x170)
190*	M92530100	P33000125 (80x190)
200	M92530100	P33000125 (80x190)

* : Dormant aile de 19 mm



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 26/02/2025

Des. : PC


N° plan : DT-TA79-F2

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUSIERES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. A

Fixation suivant isolation --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79

Isolation	Appui	Retrait	Fixation
80*	M92540021	10	P41000043 (43x100)
90	M92540021	10	P41000043 (43x100)
100*	M92540021	40	P41000043 (43x100)
110	M92540021	40	P41000043 (43x100)
120	M92540021	40	P41000068 (68x100)
130	M92540021	40	P41000083 (83x100)
140	M92540021	40	P41000083 (83x100)
150	M92540031	40	P41000098 (98x100)
160	M92540031	40	P41000108 (108x100)
170	M92540031	40	P41000118 (108x100)
180	M92540031	40	P41000118 (108x100)
190*	M92540031	60	P41000118 (108x100)
200	M92540031	60	P41000118 (118x100)



Emplacement :



Echelle : 7/20

Date : 26/02/2025

Des. : PC


N° plan : DT-TA79-F3

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DES MENUISERIES ELVA. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Incl. 0

Fixation suivant isolation --- Menuiseries MIXTE BOIS TANGO79

Isolation	Seuil	Retrait	Fixation
80*	M92700000	90	
90	M92700000	90	
100*	M92700000	110	
110	M92700000	110	
120	M92700000	120	
130	M92700000	130	
140	M92700000	140	
150	M92700000	150	
160	M92700000	160	
170	M92700000	170	
180	M92700000	180	
190*	M92700000	200	
200	M92700000	200	





GRUPE
ELVA




POSITIONS

PIECE D'APPUI BETON

Menuiseries : MIXTE BOIS


Gamme : TANGO79

RESERVATION MAÇONNERIE




TANGO79 avec appui rapporté standard													
Isolation Totale (Derrière aile)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R	10	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60


Extérieur



RESERVATION MACONNERIE



Bande de redressement



150

Nu Intérieur


Hauteur TABLEAU
(ou sous coffre VR Tunnel)

R

40

TANGO79 avec M92700000	
Isolation Totale (Dernière aile)	R
80	90
90	90
100	110
110	110
120	120
130	130
140	140
150	150
160	160
170	170
180	180
190	200
200	200

Extérieur



Largeur TABLEAU

30

R

150

APPUI

40

150

Intérieur

