



Noix et Gueule de Loup 55mm
Coupe Verticale



Fixation par vis / pattes équerres

Noix et Gueule de Loup 55mm
Coupe Horizontale



Fixation par vis / pattes équerres

MENUISERIES


ELVA

Route de Chauché
85260 LES BROUZILS
Tel : 02.51.42.98.18
Fax : 02.51.42.92.25

CH 55NGL


Echelle
1/2
Indice
A

Ouverture Intérieure - Type à Noix et Gueule de Loup Seuil PMR




Fixation par vis / pattes équerres

Appui Standard
Noix et Gueule de Loup
Mini : 88x60mm / Maxi 138x60mm




Fixation par vis / pattes équerres

Appui Rayon 45mm
Gamme Noix et gueule de loup
Mini : 115x60mm / Maxi 138x60mm




Fixation par vis / pattes équerres

Jets d'eau



Détails Tapée Persienne (TPS)




Gamme Noix et Gueule de Loup


Fixation par vis / pattes équerres




Profil extérieur : Standard
 Profil Intérieur : Standard




Profil extérieur : Quart de rond
 Profil Intérieur : Quart de rond




Profil extérieur : Pente à 38°
 Profil Intérieur : Quart de rond



Profil extérieur : Pente à 10°
 Profil Intérieur : Pente à 10°




Profil extérieur : Pente à 38°
 Profil Intérieur : Double fesse




Profil extérieur : Pente à 38°
 Profil Intérieur : Ogive


Fixation par vis / pattes équerres




Profil extérieur : Standard
 Profil Intérieur : Standard




Profil extérieur : Quart de rond
 Profil Intérieur : Quart de rond




Profil extérieur : Pente à 38°
 Profil Intérieur : Quart de rond



Profil extérieur : Pente à 10°
 Profil Intérieur : Pente à 10°




Profil extérieur : Pente à 38°
 Profil Intérieur : Double fesse



Profil extérieur : Pente à 38°
 Profil Intérieur : Ogive

Fixation par vis / pattes équerres




Fixation par vis / pattes équerres

Type à Noix et Gueule de Loup 58mm Double-Joint
Coupe Verticale

Type à Noix et Gueule de Loup 68mm Double Joint - avec mouton central

Coupe Horizontale



Fixation par vis / pattes équerres

